



食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report

Page: 1 of 10

聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠
桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號

報告編號：AFB24C05724
報告日期：2025/01/02



產品名稱：

低筋小麥麵粉

樣品包裝：

請參考報告頁樣品照片

樣品狀態/數量：

常溫/1件

產品型號：

—

產品批號：

—

申請廠商：

聯華製粉食品股份有限公司

申請廠商地址/電話/聯絡人：

桃園市楊梅區民富路三段647號/(03)472-2456/聯華製粉食品股份有限公司(食品安全處)

生產或供應廠商：

—

製造日期：

—

有效日期：

—

以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認。

收樣日期：

2024/12/20

測試日期：

2024/12/20

委託測試項目：

農藥定量分析

測試方法1：

★ 衛生福利部111年8月17日衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)

測試方法2：

★ 衛生福利部107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04)

測試結果：

本樣品檢測如附錄所列之410項農藥 & 二硫代胺基甲酸鹽(詳附錄)，其檢出項目見下頁。

| 主管 | 審查人員 | 判定結果 |
|-----|-----------|------|
| 方宥程 | 王慧慈 13 | 符合 |

符合「農藥殘留容許限量標準」

周凱雯
周凱雯 / 副主任
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

3F, 125, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路125號3樓
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-1687 www.sgs.com.tw

TWE2537947

Member of SGS Group



食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report

Page: 2 of 10

聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠
桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號

報告編號：AFB24C05724
報告日期：2025/01/02



| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 ppm | 定量極限 ppm |
|------|------------|-------------|-------------|
| 美賜平 | Methoprene | 方法1 0.05 | 0.02 |

注標據準
2.0 ppm

備註：

- 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
- 本報告共 10 頁，分離使用無效。
- 檢測結果若大於定量極限則匯整上表中，若低於定量極限則以“未檢出”表示，本次檢測項目及定量極限分別詳列於附錄中。
- 備註 “*” 處指公告檢驗方法之定量極限，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。
- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 測試方法名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。

- END -

NSG

新祥紀食品有限公司



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report



Page: 3 of 10

附 錄

報告編號： AFB24C05724
報告日期： 2025/01/02



單位： ppm

方法五多重殘留分析(410項農藥)測試項目及LOQ彙整表：

| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 |
|-----|----------------------|----------------------|------|-----|---------------|---------------------|------|
| 1. | 阿巴汀 | Abamectin | 0.01 | 41. | 白克列 | Boscalid | 0.02 |
| 2. | 敵殺松 | Acephate | 0.02 | 42. | 克草 | Bromacil | 0.02 |
| 3. | 亞酇蠅代謝物 | Acequinocyl-hydroxyl | 0.02 | 43. | 溴磷松 | Bromophos | 0.02 |
| 4. | 亞滅培 | Acetamiprid | 0.02 | 44. | 乙基溴磷松 | Bromophos-ethyl | 0.02 |
| 5. | Acetochlor | Acetochlor | 0.02 | 45. | 新殺蠅 | Bromopropylate | 0.02 |
| 6. | Acibenzolar-S-methyl | Acibenzolar-S-methyl | 0.02 | 46. | 溴克座 | Bromuconazole | 0.02 |
| 7. | 阿納寧 | Acrinathrin | 0.02 | 47. | 必克蟲 | Bufencarb | 0.01 |
| 8. | 拉草 | Alachlor | 0.02 | 48. | 布瑞莫 | Bupirimate | 0.02 |
| 9. | Alanycarb | Alanycarb | 0.02 | 49. | 布芬淨 | Buprofezin | 0.02 |
| 10. | 得滅克 | Aldicarb | 0.02 | 50. | 丁基拉草 | Butachlor | 0.02 |
| 11. | 得滅克纈 | Aldicarb sulfone | 0.02 | 51. | 布芬草 | Butafenacil | 0.02 |
| 12. | 得滅克亞硫 | Aldicarb sulfoxide | 0.02 | 52. | 佈嘉信 | Butocarboxim | 0.02 |
| 13. | 阿特靈 | Aldrin | 0.02 | 53. | 比達寧 | Butralin | 0.02 |
| 14. | 亞烈寧 | Allethrin | 0.1 | 54. | 拔敵草 | Butylate | 0.02 |
| 15. | 亞汰草 | Alloxydim(sodium) | 0.02 | 55. | Cadusafos | Cadusafos | 0.02 |
| 16. | 滅脫定 | Ametoctradin | 0.02 | 56. | 加保利 | Carbaryl | 0.02 |
| 17. | 草殺淨 | Ametryn | 0.02 | 57. | 貝芬替 | Carbendazim | 0.02 |
| 18. | 安美速 | Amisulbrom | 0.01 | 58. | 加保扶 | Carbofuran | 0.02 |
| 19. | 草脫淨 | Atrazine | 0.02 | 59. | 3-酮基加保扶 | 3-keto Carbofuran | 0.02 |
| 20. | 草芬定 | Azafenidin | 0.02 | 60. | 3-羥基加保扶 | 3-OH Carbofuran | 0.02 |
| 21. | 谷速松 | Azinphos-methyl | 0.02 | 61. | 加芬松 | Carbofenothon | 0.02 |
| 22. | 滅蘇民 | Aziprotryne | 0.02 | 62. | 丁基加保扶 | Carbosulfan | 0.02 |
| 23. | 亞托敏 | Azoxystrobin | 0.01 | 63. | 乙基克繁草 | Carfentrazone-ethyl | 0.02 |
| 24. | 本達樂 | Benalaxyd | 0.02 | 64. | 加普胺 | Carporamid | 0.02 |
| 25. | 免敵克 | Bendiocarb | 0.02 | 65. | 蠅離丹 | Chinomethionat | 0.02 |
| 26. | 倍尼芬 | Benfluralin | 0.02 | 66. | 剋安勃 | Chlorantraniliprole | 0.02 |
| 27. | 免扶克 | Benfuracarb | 0.02 | 67. | Chlorbenzuron | Chlorbenzuron | 0.02 |
| 28. | 免速隆 | Bensulfuron-methyl | 0.02 | 68. | 克凡派 | Chlorfenapyr | 0.02 |
| 29. | 本達隆 | Bentazon | 0.02 | 69. | 氯芬松 | Chlorfenvinphos | 0.02 |
| 30. | 佈生 | Benthiazole | 0.02 | 70. | 克福隆 | Chlorfluazuron | 0.02 |
| 31. | Benzovindiflupyr | Benzovindiflupyr | 0.02 | 71. | 克氯苯 | Chlorobenzilate | 0.02 |
| 32. | 西脫蠅 | Benzoximate | 0.02 | 72. | 克氯蠅 | Chloropropylate | 0.02 |
| 33. | α-蟲必死 | α-BHC | 0.02 | 73. | 四氯異苯腈 | Chlorothalonil | 0.04 |
| 34. | β-蟲必死 | β-BHC | 0.02 | 74. | Chlorpropham | Chlorpropham | 0.02 |
| 35. | 靈丹 | γ-BHC (Lindane) | 0.02 | 75. | 陶斯松 | Chlorpyrifos | 0.02 |
| 36. | δ-蟲必死 | δ-BHC | 0.02 | 76. | 甲基陶斯松 | Chlorpyrifos-methyl | 0.02 |
| 37. | 必芬蠅 | Bifenazate | 0.02 | 77. | 大克草 | Chlorthal-dimethyl | 0.02 |
| 38. | 必芬諾 | Bifenox | 0.02 | 78. | 克氯得 | Chlozolinate | 0.02 |
| 39. | 畢芬寧 | Bifenthrin | 0.02 | 79. | 可芬諾 | Chromafenozide | 0.02 |
| 40. | 比多農 | Bitertanol | 0.02 | 80. | 西速隆 | Cinosulfuron | 0.02 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report



Page: 4 of 10

附 錄

報告編號： AFB24C05724
報告日期： 2025/01/02



單位： ppm

方法五多重殘留分析(410項農藥)測試項目及LOQ彙整表：

| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 |
|------|----------------|--------------------------------------|------|------|---------------|------------------------|------|
| 81. | cis-可氯丹 | cis-Chlordane | 0.02 | 121. | 大滅松 | Dimethoate | 0.02 |
| 82. | 剋草同 | Clethodim | 0.02 | 122. | 達滅芬 | Dimethomorph | 0.02 |
| 83. | 克芬蝶 | Clofentezine | 0.02 | 123. | 達克利 | Diniconazole | 0.02 |
| 84. | 可滅蹤 | Clomazone | 0.02 | 124. | 撻乃安 | Dinitramine | 0.02 |
| 85. | 克普草 | Clomeprop | 0.02 | 125. | 達特南 | Dinotefuran | 0.02 |
| 86. | 可尼丁 | Clothianidin | 0.01 | 126. | 大芬滅 | Diphenamid | 0.02 |
| 87. | 蟲必殺 | CPMC (Etrefol) | 0.02 | 127. | Diphenylamine | Diphenylamine | 0.02 |
| 88. | 氰乃淨 | Cyanazine | 0.02 | 128. | 二硫松 | Disulfoton | 0.02 |
| 89. | 施力松 | Cyanofenphos | 0.02 | 129. | 普得松 | Ditalimfos | 0.02 |
| 90. | 氟乃松 | Cyanophos | 0.02 | 130. | 汰硫草 | Dithiopyr | 0.01 |
| 91. | 賽安勃 | Cyantraniliprole | 0.02 | 131. | 達有龍 | Diuron | 0.02 |
| 92. | 賽座滅 | Cyazofamid | 0.02 | 132. | 汰草龍 | Dymron | 0.02 |
| 93. | Cyclaniliprole | Cyclaniliprole | 0.02 | 133. | 護粒松 | Edifenphos | 0.02 |
| 94. | 環礦隆 | Cyclosulfamuron | 0.02 | 134. | 因滅汀B1a | Emamectin benzoate B1a | 0.02 |
| 95. | 環殺草 | Cycloxydim | 0.02 | 135. | 因滅汀B1b | Emamectin benzoate B1b | |
| 96. | 賽派芬 | Cyenopyrafen | 0.02 | 136. | α-安殺番 | α-Endosulfan | 0.02 |
| 97. | 賽芬胺 | Cyflufenamid | 0.02 | 137. | β-安殺番 | β-Endosulfan | 0.02 |
| 98. | 賽芬蝶 | Cyflumetofen | 0.01 | 138. | 安殺番硫酸鹽 | Endosulfan-sulfate | 0.02 |
| 99. | 賽扶寧 | Cyfluthrin | 0.01 | 139. | 安特靈 | Endrin | 0.02 |
| 100. | 丁基賽伏草 | Cyhalofop-butyl | 0.02 | 140. | 一品松 | EPN | 0.02 |
| 101. | 賽洛寧 | λ-Cyhalothrin | 0.01 | 141. | 依普座 | Epoxiconazole | 0.02 |
| 102. | 克絕 | Cymoxanil | 0.02 | 142. | 益化利 | Esfenvalerate | 0.02 |
| 103. | 賽滅寧 | Cypermethrin | 0.03 | 143. | 愛殺松 | Ethion | 0.02 |
| 104. | 亞滅寧 | α-Cypermethrin | 0.03 | 144. | 益斯普 | Ethiprole | 0.02 |
| 105. | 環克座 | Cyproconazole | 0.02 | 145. | 依瑞莫 | Ethirimol | 0.02 |
| 106. | 賽普洛 | Cyprodinil | 0.01 | 146. | 普伏松 | Ethoprophos | 0.01 |
| 107. | 第滅寧 | Deltamethrin | 0.02 | 147. | 依芬寧 | Etofenprox | 0.01 |
| 108. | 滅賜松 | Demeton-S-methyl | 0.02 | 148. | 依殺蝶 | Etoxazole | 0.01 |
| 109. | 得拉松 | Dialifos | 0.02 | 149. | 依得利 | Etridiazole | 0.02 |
| 110. | 大利松 | Diazinon | 0.01 | 150. | 益多松 | Etrimfos | 0.02 |
| 111. | 二氯松 | Dichlorvos | 0.02 | 151. | 凡殺同 | Famoxadone | 0.02 |
| 112. | 大克爛 | Dicloran | 0.02 | 152. | 芬滅松 | Fenamiphos | 0.01 |
| 113. | 大克蝶及其代謝物 | Dicofol&DCBP | 0.02 | 153. | 芬瑞莫 | Fenarimol | 0.02 |
| 114. | 雙特松 | Dicrotophos | 0.02 | 154. | 芬殺蝶 | Fenazaquin | 0.02 |
| 115. | 地特靈 | Dieldrin | 0.02 | 155. | 芬克座 | Fenbuconazole | 0.01 |
| 116. | 待克利 | Difenoconazole | 0.02 | 156. | 芬佈賜 | Fenbutatin-oxide | 0.02 |
| 117. | 二福隆 | Diflubenzuron | 0.01 | 157. | 樂乃淨 | Fenchlorphos | 0.02 |
| 118. | 2,6-DIPN | 2,6-Diisopropylnaphthalene(2,6-DIPN) | 0.2 | 158. | Fenhexamid | Fenhexamid | 0.02 |
| 119. | 汰草滅 | Dimethenamid | 0.01 | 159. | 撲滅松 | Fenitrothion | 0.02 |
| 120. | 種萎得 | Dimethipin | 0.02 | 160. | 丁基滅必靈 | Fenobucarb | 0.02 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



附 錄

報告編號： AFB24C05724
報告日期： 2025/01/02



方法五多重殘留分析(410項農藥)測試項目及LOQ彙整表：

單位： ppm

| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 |
|------|-----------------|-----------------------|-------|------|--------------|---------------------|------|
| 161. | 芬硫克 | Fenothiocarb | 0.02 | 201. | 甲基合氯氟 | Haloxyfop-methyl | 0.02 |
| 162. | 芬諾尼 | Fenoxanil | 0.02 | 202. | 飛佈達 | Heptachlor | 0.04 |
| 163. | 芬殺草 | Fenoxaprop-ethyl | 0.02 | 203. | 環氯飛佈達 | Heptachlor epoxide | 0.02 |
| 164. | 芬諾克 | Fenoxy carb | 0.02 | 204. | 飛達松 | Heptenophos | 0.02 |
| 165. | 芬普寧 | Fenpropothrin | 0.02 | 205. | 菲克利 | Hexaconazole | 0.02 |
| 166. | 芬普福 | Fenpropimorph | 0.02 | 206. | 六伏隆 | Hexaflumuron | 0.05 |
| 167. | Fenpyrazamine | Fenpyrazamine | 0.02 | 207. | 菲殺淨 | Hexazinone | 0.02 |
| 168. | 芬普蠅 | Fenpyroximate | 0.02 | 208. | 合賽多 | Hexythiazox | 0.02 |
| 169. | 繁福松 | Fensulfothion | 0.02 | 209. | 依滅列 | Imazalil | 0.01 |
| 170. | 芬殺松 | Fenthion | 0.01 | 210. | 易胺座 | Imibenconazole | 0.04 |
| 171. | 芬化利 | Fenvalerate | 0.02 | 211. | Imicyafos | Imicyafos | 0.02 |
| 172. | 富米綜 | Ferimzone | 0.02 | 212. | 益達胺 | Imidacloprid | 0.01 |
| 173. | 芬普尼 | Fipronil | 0.001 | 213. | 因得克 | Indoxacarb | 0.01 |
| 174. | 芬普尼代謝物 | Fipronil-sulfone | 0.001 | 214. | 丙基喜樂松 | Iprobenfos | 0.02 |
| 175. | 伏速隆 | Flazasulfuron | 0.02 | 215. | 依普同 | Iprodione | 0.02 |
| 176. | 氟尼胺 | Flonicamid | 0.02 | 216. | Iprovalicarb | Iprovalicarb | 0.02 |
| 177. | 比拉芬 | Florpyrauxifen-benzyl | 0.02 | 217. | 依殺松 | Isazofos | 0.02 |
| 178. | 伏寄普 | Fluazifop-P-butyl | 0.02 | 218. | 亞芬松 | Isofenphos | 0.02 |
| 179. | 扶吉胺 | Fluazinam | 0.02 | 219. | Isofetamid | Isofetamid | 0.02 |
| 180. | 氟大滅 | Flubendiamide | 0.02 | 220. | 滅必蟲 | Isopropcarb | 0.02 |
| 181. | 護賽寧 | Flucythrinate | 0.02 | 221. | 亞賜圃 | Isoprothiolane | 0.02 |
| 182. | 護汰寧 | Fludioxonil | 0.02 | 222. | 亞派占 | Isopyrazam | 0.02 |
| 183. | 氟速芬 | Fluensulfone | 0.02 | 223. | 亞汰尼 | Isotianil | 0.02 |
| 184. | 氟芬隆 | Flufenoxuron | 0.02 | 224. | 愛速隆 | Isouron | 0.02 |
| 185. | 氟比來 | Fluopicolide | 0.02 | 225. | Isoxaflutole | Isoxaflutole | 0.02 |
| 186. | 氟派瑞 | Fluopyram | 0.02 | 226. | 加福松 | Isoxathion | 0.02 |
| 187. | Flupyradifurone | Flupyradifurone | 0.02 | 227. | 克收欣 | Kresoxim-methyl | 0.02 |
| 188. | 氟氯比代謝物 | Fluroxypyr-methyl | 0.02 | 228. | 福賜松 | Leptophos | 0.02 |
| 189. | 護矽得 | Flusilazole | 0.02 | 229. | 理有龍 | Linuron | 0.02 |
| 190. | 福多寧 | Flutolanil | 0.02 | 230. | 祿芬隆 | Lufenuron | 0.02 |
| 191. | 護汰芬 | Flutriafol | 0.02 | 231. | 馬拉松 | Malathion | 0.02 |
| 192. | 福化利 | Fluvalinate | 0.02 | 232. | 曼普胺 | Mandipropamid | 0.02 |
| 193. | 氟克殺 | Fluxapyroxad | 0.01 | 233. | 滅加松 | Mecarbam | 0.02 |
| 194. | 大福松 | Fonofos | 0.02 | 234. | 滅芬草 | Mefenacet | 0.02 |
| 195. | 覆滅蛹 | Formetanate | 0.02 | 235. | 滅芬座 | Mefentrifluconazole | 0.02 |
| 196. | 福木松 | Formothion | 0.02 | 236. | 滅派林 | Mepanipyrim | 0.02 |
| 197. | 福賽絕 | Fosthiazate | 0.02 | 237. | 美福松 | Mephosfolan | 0.02 |
| 198. | 熟必斯 | Fthalide | 0.02 | 238. | 滅普寧 | Mepronil | 0.02 |
| 199. | 福拉比 | Furametpyr | 0.02 | 239. | 美氟綜 | Metaflumizone | 0.02 |
| 200. | 合芬寧 | Halfenprox | 0.02 | 240. | 滅達樂 | Metalaxyd | 0.02 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



附 錄

報告編號：AFB24C05724
報告日期：2025/01/02



方法五多重殘留分析(410項農藥)測試項目及LOQ彙整表：

單位：ppm

| 序號 | 測試項目 | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | 定量極限 | | |
|------|-------------|----------------------------------|------|------|----------------|---------------------------|------|
| 241. | 滅草胺 | Metazachlor | 0.02 | 281. | p,p'-滴滴易 | p,p'-DDE | 0.02 |
| 242. | 滅特座 | Metconazole | 0.02 | 282. | p,p'-滴滴涕 | p,p'-DDT | 0.02 |
| 243. | 滅克松 | Methacrifos | 0.02 | 283. | 巴克素 | Paclobutrazol | 0.02 |
| 244. | 達馬松 | Methamidophos | 0.02 | 284. | 巴拉松 | Parathion | 0.02 |
| 245. | 滅大松 | Methidathion | 0.02 | 285. | 甲基巴拉松 | Parathion-methyl | 0.02 |
| 246. | 滅賜克 | Methiocarb | 0.02 | 286. | 平克座 | Penconazole | 0.02 |
| 247. | 納乃得 | Methomyl | 0.02 | 287. | 賣克隆 | Pencycuron | 0.02 |
| 248. | 美賜平 | Methoprene | 0.02 | 288. | 施得圃 | Pendimethalin | 0.02 |
| 249. | 滅芬諾 | Methoxyfenozide | 0.01 | 289. | 平氟芬 | Penflufen | 0.01 |
| 250. | 五氯苯基甲基硫化物 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 0.02 | 290. | 平速爛 | Penoxsulam | 0.01 |
| 251. | 撲多草 | Metabromuron | 0.02 | 291. | 五氯苯胺 | Pentachloroaniline | 0.02 |
| 252. | 莫多草 | Metolachlor | 0.02 | 292. | 平硫瑞 | Penthiopyrad | 0.02 |
| 253. | 治滅蟲 | Metolcarb | 0.02 | 293. | 百滅寧 | Permethrin | 0.02 |
| 254. | 滅芬農 | Metrafenone | 0.02 | 294. | 脫禾草 | Phenothiol | 0.02 |
| 255. | 滅必淨 | Metribuzin | 0.02 | 295. | 酚丁滅蟲成分之一 | Phenothrin | 0.02 |
| 256. | 美文松 | Mevinphos | 0.02 | 296. | 賽達松 | Phenthroate | 0.02 |
| 257. | 密滅汀 A3 | Milbemectin A3 | 0.02 | 297. | 2-Phenylphenol | 2-Phenylphenol | 0.02 |
| 258. | 密滅汀 A4 | Milbemectin A4 | | 298. | 福瑞松 | Phorate | 0.02 |
| 259. | 滅蟻樂 | Mirex | 0.04 | 299. | 裕必松 | Phosalone | 0.02 |
| 260. | 稻得壯 | Molinate | 0.02 | 300. | 益滅松 | Phosmet | 0.02 |
| 261. | 亞素靈 | Monocrotophos | 0.01 | 301. | 福賜米松 | Phosphamidon | 0.02 |
| 262. | 滅爾蟲 | MPMC (Xylylcarb) | 0.02 | 302. | 巴賽松 | Phoxim | 0.02 |
| 263. | 邁克尼 | Myclobutanil | 0.02 | 303. | Pinoxaden | Pinoxaden | 0.05 |
| 264. | 滅落脫 | Napropamide | 0.02 | 304. | 協力精 | Piperonyl butoxide | 0.02 |
| 265. | Nitenpyram | Nitenpyram | 0.02 | 305. | 比加普 | Pirimicarb | 0.02 |
| 266. | Norflurazon | Norflurazon | 0.02 | 306. | 必滅松 | Pirimiphos-ethyl | 0.02 |
| 267. | 諾伐隆 | Novaluron | 0.02 | 307. | 亞特松 | Pirimiphos-methyl | 0.02 |
| 268. | 尼瑞莫 | Nuarimol | 0.02 | 308. | 普拉草 | Pretilachlor | 0.02 |
| 269. | o,p'-滴滴滴 | o,p'-DDD | 0.02 | 309. | 撲殺熱 | Probenazole | 0.02 |
| 270. | o,p'-滴滴易 | o,p'-DDE | 0.02 | 310. | 撲克拉 | Prochloraz | 0.02 |
| 271. | o,p'-滴滴涕 | o,p'-DDT | 0.02 | 311. | 撲滅寧 | Procymidone | 0.02 |
| 272. | 歐滅松 | Omethoate | 0.02 | 312. | 佈飛松 | Profenophos | 0.02 |
| 273. | 樂滅草 | Oxadiazon | 0.02 | 313. | 普滅克 | Promecarb | 0.02 |
| 274. | 噁殺斯 | Oxadixyl | 0.02 | 314. | 佈滅淨 | Prometryn | 0.02 |
| 275. | 噁殺滅 | Oxamyl | 0.01 | 315. | 普拔克 | Propamocarb hydrochloride | 0.02 |
| 276. | 歐西北 | Oxathiapiprolin | 0.02 | 316. | 除草靈 | Propanil | 0.02 |
| 277. | 嘉保信 | Oxycarboxin | 0.02 | 317. | 加護松 | Propaphos | 0.02 |
| 278. | 滅多松 | Oxydemeton-methyl | 0.02 | 318. | 噁蠣多 | Propargite | 0.02 |
| 279. | 復祿芬 | Oxyfluorfen | 0.02 | 319. | 普拔根 | Propazine | 0.02 |
| 280. | p,p'-滴滴滴 | p,p'-DDD | 0.02 | 320. | 普克利 | Propiconazole | 0.02 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report



Page: 7 of 10

附 錄

報告編號：AFB24C05724
報告日期：2025/01/02



單位：ppm

方法五多重殘留分析(410項農藥)測試項目及LOQ彙整表：

| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 |
|------|--------------------|----------------------|------|------|---------------|------------------|------|
| 321. | 安丹 | Propoxur | 0.02 | 361. | 草滅淨 | Simazine | 0.02 |
| 322. | 普快淨 | Proquinazid | 0.02 | 362. | 賜諾特 J | Spinetoram J | 0.01 |
| 323. | 普硫松 | Prothifos | 0.02 | 363. | 賜諾特 L | Spinetoram L | |
| 324. | 飛克松 | Prothoate | 0.02 | 364. | 賜諾殺 A | Spinosyn A | 0.01 |
| 325. | 派滅芬 | Pydiflumetofen | 0.02 | 365. | 賜諾殺 D | Spinosyn D | |
| 326. | Pyflubumide | Pyflubumide | 0.02 | 366. | 賜派芬 | Spiroclofen | 0.02 |
| 327. | 派滅淨 | Pymetrozine | 0.01 | 367. | 賜滅芬 | Spiromesifen | 0.02 |
| 328. | 賜加落 | Pyracarbolid | 0.02 | 368. | 賜派滅 | Spirotetramat | 0.02 |
| 329. | 白克松 | Pyraclofos | 0.02 | 369. | Spiroxamine | Spiroxamine | 0.02 |
| 330. | 百克敏 | Pyraclostrobin | 0.01 | 370. | Sulfentrazone | Sulfentrazone | 0.02 |
| 331. | 派芬草 | Pyraflufen-ethyl | 0.02 | 371. | 速殺氯 | Sulfoxaflor | 0.02 |
| 332. | 白粉松 | Pyrazophos | 0.02 | 372. | 得克利 | Tebuconazole | 0.02 |
| 333. | 百速隆 | Pyrazosulfuron-ethyl | 0.02 | 373. | 得芬諾 | Tebufenozide | 0.02 |
| 334. | 除蟲菊精(Cinerin I) | Cinerin I | | 374. | 得芬瑞 | Tebufenpyrad | 0.02 |
| 335. | 除蟲菊精(Cinerin II) | Cinerin II | | 375. | 得福隆 | Teflubenzuron | 0.02 |
| 336. | 除蟲菊精(Jasmolin I) | Jasmolin I | | 376. | 得殺草 | Tepraloxdim | 0.02 |
| 337. | 除蟲菊精(Jasmolin II) | Jasmolin II | | 377. | 托福松 | Terbufos | 0.01 |
| 338. | 除蟲菊精(Pyrethrin I) | Pyrethrin I | | 378. | 四克利 | Tetraconazole | 0.02 |
| 339. | 除蟲菊精(Pyrethrin II) | Pyrethrin II | | 379. | 得脫蠅 | Tetradifon | 0.02 |
| 340. | Pyribencarb | Pyribencarb | 0.02 | 380. | 治滅寧 | Tetramethrin | 0.02 |
| 341. | 畢達本 | Pyridaben | 0.02 | 381. | 特安勃 | Tetraniliprole | 0.02 |
| 342. | 必芬松 | Pyridaphenthion | 0.02 | 382. | 欣克草 | Thenylchlor | 0.02 |
| 343. | 必汰草 | Pyridate | 0.02 | 383. | 腐絕 | Thiabendazole | 0.02 |
| 344. | 比芬諾 | Pyrifenoxy | 0.02 | 384. | 賽果培 | Thiacloroprid | 0.02 |
| 345. | Pyrifluquinazon | Pyrifluquinazon | 0.02 | 385. | 賽速安 | Thiamethoxam | 0.01 |
| 346. | 派美尼 | Pyrimethanil | 0.04 | 386. | 賽氟滅 | Thifluzamide | 0.02 |
| 347. | 畢汰芬 | Pyrimidifen | 0.02 | 387. | 殺丹 | Thiobencarb | 0.02 |
| 348. | Pyriofenone | Pyriofenone | 0.02 | 388. | 硫敵克 | Thiodicarb | 0.02 |
| 349. | 百利普芬 | Pyriproxyfen | 0.01 | 389. | 硫伐隆 | Thifanox | 0.02 |
| 350. | 百快隆 | Pyroquilon | 0.02 | 390. | 硫滅松 | Thiometon | 0.02 |
| 351. | 拜裕松 | Quinalphos | 0.02 | 391. | 脫克松 | Tolclofos-methyl | 0.02 |
| 352. | 快譜芬 | Quinoxifen | 0.01 | 392. | 脫芬瑞 | Tolfenpyrad | 0.02 |
| 353. | 五氯硝苯 | Quintozene (PCNB) | 0.02 | 393. | 甲基益發靈 | Tolyfluanid | 0.02 |
| 354. | 快伏草 | Quizalofop-ethyl | 0.02 | 394. | trans-可氯丹 | trans-Chlordane | 0.02 |
| 355. | 魚藤精 | Rotenone | 0.02 | 395. | 三泰芬 | Triadimefon | 0.02 |
| 356. | 殺芬草 | Saflufenacil | 0.01 | 396. | 三泰隆 | Triadimenol | 0.02 |
| 357. | 殺力松 | Salithion | 0.02 | 397. | 三落松 | Triazophos | 0.02 |
| 358. | Sedaxane | Sedaxane | 0.01 | 398. | 三氯松 | Trichlorfon | 0.02 |
| 359. | 西殺草 | Sethoxydim | 0.02 | 399. | 三賽唑 | Tricycyclazole | 0.02 |
| 360. | 矽護芬 | Silafluofen | 0.02 | 400. | 三地芬 | Tridiphane | 0.02 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

附 錄

報告編號： AFB24C05724
報告日期： 2025/01/02



單位： ppm

方法五多重殘留分析(410項農藥)、二硫代胺基甲酸鹽測試項目及LOQ彙整表：

| 序號 | 測試項目 | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | 定量極限 | | |
|------|-------------|-----------------|------|------|----------|------------------|------|
| 401. | 三氟敏 | Trifloxystrobin | 0.01 | 407. | 繁米松 | Vamidothion | 0.02 |
| 402. | 氟美派 | Triflumezopyrim | 0.02 | 408. | 免克寧 | Vinclozolin | 0.02 |
| 403. | 賽福座 | Triflumizole | 0.02 | 409. | 滅克蟲 | XMC (Macbal) | 0.02 |
| 404. | Triflumuron | Triflumuron | 0.02 | 410. | 座賽胺 | Zoxamide | 0.02 |
| 405. | 三福林 | Trifluralin | 0.02 | — | 二硫代胺基甲酸鹽 | Dithiocarbamates | 0.1 |
| 406. | 賽福寧 | Triforine | 0.02 | | | | |



新祥紀食品有限公司



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠
 桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號

報告編號：AFB24C05724
 報告日期：2025/01/02



樣品照片

AFB24C05724



NSG

新祥紀食品有限公司



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。




食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report

Page: 10 of 10

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

AFB24C05724

| 測試項目 | 測試方法 | 定量/偵測極限 |
|---------------------|---|----------------|
| ★ 方法五多重殘留分析(410項農藥) | 衛生福利部111年8月17日衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05) | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 二硫代胺基甲酸鹽 | 衛生福利部107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04) | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠
桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號

報告編號：AFB24C05721
報告日期：2025/01/02



產品名稱：

低筋小麥麵粉

樣品包裝：

請參考報告頁樣品照片

樣品狀態/數量：

常溫/1件

產品型號：

—

產品批號：

—

申請廠商：

聯華製粉食品股份有限公司

申請廠商地址/電話/聯絡人：

桃園市楊梅區民富路三段647號/(03)472-2456/聯華製粉食品股份有限公司(食品安全處)

生產或供應廠商：

—

製造日期：

—

有效日期：

—

以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認。

收樣日期：

2024/12/20

測試日期：

2024/12/20

測試結果：

-請見下頁-

| 主管 | 審查人員 | 判定結果 |
|-----|------|------|
| 新祥紀 | 謝瑞彬 | 符合 |
| 方有程 | 陳志忠 | 標準 |

符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」

宋哲明

宋哲明 / 經理

台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠
桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號

報告編號：AFB24C05721
報告日期：2025/01/02



| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 食品衛生標準 |
|--------------|--|------|-------------|-------|--------|
| ★ 多重毒素 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ 黃麴毒素B1 | 衛生福利部106年9月6日衛授食字第1061901708號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-多重毒素之檢驗(MOHWT0010.02) | 未檢出 | 0.5 | µg/kg | ≤2 |
| ★ 黃麴毒素B2 | | 未檢出 | 0.5 | µg/kg | --- |
| ★ 黃麴毒素G1 | | 未檢出 | 0.5 | µg/kg | --- |
| ★ 黃麴毒素G2 | | 未檢出 | 0.5 | µg/kg | --- |
| ★ 伏馬毒素B1 | | 未檢出 | 20 | µg/kg | --- |
| ★ 伏馬毒素B2 | | 未檢出 | 20 | µg/kg | --- |
| ★ 蒜麴毒素A | | 未檢出 | 0.5 | µg/kg | --- |
| ★ 玉米赤黴毒素 | | 未檢出 | 5 | µg/kg | --- |
| ★ 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | | 未檢出 | 5 | µg/kg | ≤1000 |
| ★ 鐮刀黴菌毒素T-2 | | 未檢出 | 1 | µg/kg | --- |
| ★ 鐮刀黴菌毒素HT-2 | | 未檢出 | 1 | µg/kg | --- |

備註：

- 新祥紀食品有限公司
- 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
 - 本報告共 4 頁，分離使用無效。
 - 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
 - 低於定量極限/偵測極限之測定值以"未檢出"或"陰性" 表示。
 - 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 - 測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。
 - 本測試報告(AFB24C05721)之黃麴毒素總量：未檢出；食品衛生標準： $\leq 4 \mu\text{g}/\text{kg}$ 。
 - 「毒素類」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署113年03月28日衛授食字第1131300126號令食品中污染物質及毒素衛生標準之法規限值。

- END -



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠
 桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號

報告編號：AFB24C05721
 報告日期：2025/01/02



樣品照片

AFB24C05721



NSG

新祥紀 食品有限公司



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
測試報告
Test Report

Page: 4 of 4

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

AFB24C05721

| 測試項目 | 測試方法 | 定量/偵測極限 |
|--------|--|----------------|
| ★ 多重毒素 | 衛生福利部106年9月6日衛授食字第1061901708號 公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-多重毒素之檢驗 (MOHWT0010.02) | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |



新祥紀食品有限公司



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。