

檢測報告

Test Report

廣原股份有限公司

新北市林口區福林路 101 號

申請單位：廣原股份有限公司

申請單位地址：新北市林口區福林路 101 號

樣品接收日期：2024.02.16

樣品檢測日期：2024.02.16~2024.02.17

樣品名稱：杏仁角

報告編號：CB2024B0194

報告日期：2024.02.22

批號：-

數量：-

製造日期：-

有效日期：-

保存方式：常溫

包裝型式：非市售完整包裝

備註：產地:美國

檢測項目：

1.二硫代胺基甲酸鹽類 2.農藥殘留 410 項

檢測方法：

1.衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04)

2.衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)

檢測結果：

| 檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | 定量極限/偵測極限 |
|------------|------|------------|-----------|
| 二硫代胺基甲酸鹽類 | 未檢出 | ppm(mg/kg) | 0.1 |
| 農藥殘留 410 項 | 未檢出 | ppm(mg/kg) | 如附錄 b |

備註：1.低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性、未檢出或<定量/偵測極限表示。

2.農藥殘留 410 項及其定量極限如附錄。

新祥紀食品有限公司

—報告結束—



報告簽署人

王璽權

實驗室負責人 王璽權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

檢測報告

Test Report

廣原股份有限公司

新北市林口區福林路 101 號

報告編號：CB2024B0194

報告日期：2024.02.22

樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | |
|----|--|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c | | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 1 | 2-Phenylphenol | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 43 | 乙基溴磷松 | Bromophos-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 2 | 2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN) | | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 44 | 溴磷松 | Bromophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 3-酮基加保扶 | 3-keto Carbofuran | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 45 | 新殺蟎 | Bromopropylate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 3-羥基加保扶 | 3-OH Carbofuran | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 46 | 溴克座 | Bromuconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 5 | 阿巴汀 | Abamectin | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 47 | 布瑞莫 | Bupirimate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 6 | 歐殺松 | Acephate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 48 | 布芬淨 | Buprofezin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 7 | 亞滅培 | Acetamidrid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 49 | 丁基拉草 | Butachlor | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 8 | Acetochlor | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 50 | 佈嘉信 | Butocarboxim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 9 | 阿納寧 | Acrinathrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 51 | 比達寧 | Butralin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | 亞醃蟎代謝物 | Acequinocyl - hydroxyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 52 | Cadusafos | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 11 | Acibenzolar-S-methyl | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 53 | 加保利 | Carbaryl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 12 | 拉草 | Alachlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 54 | 貝芬替 | Carbendazim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 13 | 得滅克 | Aldicarb | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 55 | 加保扶 | Carbofuran | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 14 | 得滅克蠟 | Aldicarb sulfone | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 56 | 加芬松 | Carbophenothion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 15 | 得滅克亞蠟 | Aldicarb sulfoxide | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 57 | 丁基加保扶 | Carbosulfan | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 16 | 阿特靈 | Aldrin | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 58 | 乙基克繁草 | Carfentrazone-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 17 | 亞烈寧 | Allethrin | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 59 | 加普胺 | Carpropamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 18 | 亞汰草 | Alloxydim (sodium) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 60 | 蟎離丹 | Chinomethionat | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 19 | 亞滅寧 | α-cypermethrin | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 61 | 剋安勃 | Chlorantraniliprole | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 20 | 草殺淨 | Ametryn | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 62 | 除蟲菊精 | Cinerin I | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 21 | 滅脫定 | Ametoctradin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 63 | 除蟲菊精 | Cinerin II | | | |
| 22 | 安美速 | Amisulbrom | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 64 | 除蟲菊精 | Jasmolin I | | | |
| 23 | 草脫淨 | Atrazine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 65 | 除蟲菊精 | Jasmolin II | | | |
| 24 | 谷速松 | Azinphos-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 66 | 除蟲菊精 | Pyrethrin I | | | |
| 25 | 亞托敏 | Azoxystrobin | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 67 | 除蟲菊精 | Pyrethrin II | | | |
| 26 | 本達樂 | Benalaxyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 68 | cis-可氯丹 | cis-Chlordane | | | |
| 27 | 免敵克 | Bendiocarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 69 | trans-可氯丹 | trans-Chlordane | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 28 | 倍尼芬 | Benfluralin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 70 | 克凡派 | Chlorfenapyr | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 29 | 免扶克 | Benfurcarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 71 | 克福隆 | Chlorfluzuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 30 | 免速隆 | Bensulfuron-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 72 | 克氯蟎 | Chloropropylate | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 31 | 本達隆 | Bentazone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 73 | 四氯異茶腈 | Chlorothalonil | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 32 | 佈生 | Benthiazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 74 | Chlorpropham | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 33 | 必克蟲 | Bufencarb | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 75 | 陶斯松 | Chlorpyrifos | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 34 | α-蟲必死 | α-BHC | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 76 | 甲基陶斯松 | Chlorpyrifos-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 35 | β-蟲必死 | β-BHC | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 77 | 大克草 | Chlorthal-dimethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 36 | δ-蟲必死 | δ-BHC | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 78 | 克氯得 | Chlozolinate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 37 | 必芬蟎 | Bifenazate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 79 | 可芬諾 | Chromafenozide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 38 | 必芬諾 | Bifenox | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 80 | 西速隆 | Cinosulfuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 39 | 畢芬寧 | Bifenthrin | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 81 | 剋草同 | Clethodim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 40 | 比多農 | Bitertanol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 82 | 克芬蟎 | Clofentezine | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 41 | 白克列 | Boscalid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 83 | 可滅蹤 | Clomazone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 42 | 克草 | Bromacil | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 84 | 克普草 | Clomeprop | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。



| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c | | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 85 | 可尼丁 | Clothianidin | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 126 | 二硫松 | Disulfoton | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 86 | 氟乃淨 | Cyanazine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 127 | 普得松 | Ditalimfos | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 87 | 氟乃松 | Cyanophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 128 | 汰硫草 | Dithiopyr | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 88 | 施力松 | Cyanofenphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 129 | 達有龍 | Diuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 89 | 賽座滅 | Cyazofamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 130 | 汰草龍 | Dymron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 90 | 環磷隆 | Cyclosulfamuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 131 | 護粒松 | Edifenphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 91 | 環殺草 | Cycloxydim | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 132 | α-安殺番 | α-Endosulfan | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 92 | 賽芬胺 | Cyflufenamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 133 | β-安殺番 | β-Endosulfan | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 93 | 賽芬蟎 | Cyflumetofen | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 134 | 因滅汀 | Emamectin | 0.007 | 0.02 | 0.03 |
| 94 | 賽扶寧 | Cyfluthrin | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 135 | 因滅汀 | Emamectin | | | |
| 95 | 丁基賽伏草 | Cyhalofop-butyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 136 | 安殺番硫酸鹽 | Endosulfan-sulfa | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 96 | 賽洛寧 | λ-Cyhalothrin | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 137 | 安特靈 | Endrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | 克絕 | Cymoxanil | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 138 | 一品松 | EPN | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 98 | 賽滅寧 | Cypermethrin | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 139 | 依普座 | Epoxiconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 99 | 環克座 | Cyproconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 140 | 益化利 | Esfenvalerate | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 100 | 賽普洛 | Cyprodinil | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 141 | 愛殺松 | Ethion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 101 | o,p'-滴滴滴 | o,p'-DDD | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 142 | 益斯普 | Ethiprole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 102 | o,p'-滴滴易 | o,p' -DDE | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 143 | 依瑞莫 | Ethirimol | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 103 | o,p'-滴滴涕 | o,p'-DDT | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 144 | 普伏松 | Ethoprophos | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 104 | p,p'-滴滴滴 | p,p'-DDD | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 145 | 依芬寧 | Etofenprox | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 105 | p,p'-滴滴易 | p,p' -DDE | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 146 | 依殺蟎 | Etoxazole | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 106 | p,p'-滴滴涕 | p,p' -DDT | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 147 | 益多松 | Etrifos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 107 | 第滅寧 | Deltamethrin | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 148 | 依得利 | Etridiazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 108 | 滅賜松 | Demeton-S-Methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 149 | 蟲必殺 | CPMC (Etofol) | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 109 | 大利松 | Diazinon | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 150 | 凡殺同 | Famoxadone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 110 | 二氯松 | Dichlorvos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 151 | 芬滅松 | Fenamiphos | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 111 | 大克爛 | Dicloran | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 152 | 芬瑞莫 | Fenarimol | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 112 | 大克蟎 | Dicofol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 153 | 芬殺蟎 | Fenazaquin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| | 大克蟎代謝物 | Dicofol (DCBP) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 154 | 芬克座 | Fenbuconazole | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 113 | 雙特松 | Dicrotophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 155 | 芬佈賜 | Fenbutatin-oxide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 114 | 地特靈 | Dieldrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 156 | Fenhexamid | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 115 | 待克利 | Difenoconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 157 | 撲滅松 | Fenitrothion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 116 | 二福隆 | Diflubenzuron | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 158 | 丁基滅必蟲 | Fenobucarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 117 | 汰草滅 | Dimethenamid | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 159 | 芬硫克 | Fenothiocarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 118 | 獲萎得 | Dimethipin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 160 | 芬諾尼 | Fenoxanil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 119 | 大滅松 | Dimethoate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 161 | 芬殺草 | Fenoxaprop-ethy | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 120 | 達滅芬 | Dimethomorph | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 162 | 芬諾克 | Fenoxycarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 121 | 達克利 | Diniconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 163 | 芬普寧 | Fenpropathrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 122 | 捷乃安 | Dinitramine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 164 | 芬普福 | Fenpropimorph | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 123 | 達特南 | Dinotefuran | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 165 | 芬普蟎 | Fenpyroximate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 124 | 大芬滅 | Diphenamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 166 | 繁福松 | Fensulfothion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 125 | Diphenylamine | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 167 | 芬殺松 | Fenthion | 0.01 | 0.01 | 0.05 |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。



| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | |
|-----|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c | | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 168 | 芬化利 | Fenvalerate | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 212 | 亞芬松 | Isofenphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 169 | 富米綜 | Ferimzone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 213 | 滅必蟲 | Isoprocarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 170 | 芬普尼 | Fipronil | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 214 | 亞賜圃 | Isoprothiolane | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 171 | 芬普尼代謝物 | Fipronil-sulfone | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 215 | 亞派占 | Isopyrazam | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 172 | 伏速隆 | Flazasulfuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 216 | 亞汰尼 | Isotianil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 173 | 氟尼胺 | Flonicamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 217 | 愛速隆 | Isouron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 174 | 伏奇普 | Fluazifop-P-butyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 218 | Isoxaflutole | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 175 | 扶吉胺 | Fluazinam | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 219 | 加福松 | Isoxathion | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| 176 | 氟大滅 | Flubendiamide | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 220 | 克收欣 | Kresoxim-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 177 | 護賽寧 | Flucythrinate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 221 | 靈丹 | γ-BHC (Lindane) | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 178 | 護汰寧 | Fludioxonil | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 222 | 理有龍 | Linuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 179 | 氟速芬 | Fluensulfone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 223 | 祿芬隆 | Lufenuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 180 | 氟芬隆 | Flufenoxuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 224 | 曼普胺 | Mandipropamid | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 181 | 氟氯比代謝物 | Fluroxypyr-meptyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 225 | 馬拉松 | Malathion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 182 | 氟比來 | Fluopicolide | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 226 | 滅加松 | Mecarbam | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 183 | 氟派瑞 | Fluopyram | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 227 | 滅芬草 | Mefenacet | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 184 | Flupyradifurone | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 228 | 滅派林 | Mepanipyrim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 185 | 護砂得 | Flusilazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 229 | 美福松 | Mephosfolan | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 186 | 福多寧 | Flutolanil | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 230 | 滅普寧 | Mepronil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 187 | 護汰芬 | Flutriafol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 231 | 美氟綜 | Metaflumizone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 188 | 福化利 | Fluvalinate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 232 | 滅達樂 | Metalaxyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 189 | 氟克殺 | Fluxapyroxad | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 233 | 滅草胺 | Metazachlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 190 | 大福松 | Fonofos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 234 | 滅特座 | Metconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 191 | 覆滅蟻 | Formetanate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 235 | 滅克松 | Methacrifos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 192 | 福木松 | Formothion | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 236 | 達馬松 | Methamidophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 193 | 福賽絕 | Fosthiazate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 237 | 滅大松 | Methidathion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 194 | 福拉比 | Furametpyr | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 238 | 滅賜克 | Methiocarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 195 | 合芬寧 | Halfenprox | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 239 | 納乃得 | Methomyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 196 | 甲基合氟氯 | Haloxypyr-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 240 | 美賜平 | Methoprene | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 197 | 飛佈達 | Heptachlor | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 241 | 滅芬諾 | Methoxyfenozide | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 198 | 環氧飛佈達 | Heptachlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 242 | 五氯苯基甲基硫化 | Methyl pentachlorophenyl | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 199 | 飛達松 | Heptenophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 243 | 撲多草 | Metobromuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 200 | 菲克利 | Hexaconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 244 | 莫多草 | Metolachlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 201 | 六伏隆 | Hexaflumuron | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 245 | 治滅蟲 | Metolcarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 202 | 菲殺淨 | Hexazinone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 246 | 滅芬農 | Metrafenone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 203 | 合賽多 | Hexythiazox | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 247 | 滅必淨 | Metribuzin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 204 | 依滅列 | Imazalil | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 248 | 美文松 | Mevinphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 205 | 易胺座 | Imibenconazole | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 249 | 滅蟻樂 | Mirex | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 206 | 益達胺 | Imidacloprid | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 250 | 稻得壯 | Molinate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 207 | 因得克 | Indoxacarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 251 | 亞素靈 | Monocrotophos | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 208 | 丙基嘉樂松 | Iprobenfos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 252 | 邁克尼 | Myclobutanil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 209 | 依普同 | Iprodione | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 253 | 滅落脫 | Napropamide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 210 | Iprovalicarb | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 254 | Norflurazon | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 211 | 依殺松 | Isazofos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 255 | 諾伐隆 | Novaluron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。



| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | |
|-----|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c | | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 256 | 尼瑞莫 | Nuarimol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 298 | 毆蟻多 | Proparqite | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 257 | 歐滅松 | Omethoate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 299 | 普克利 | Propiconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 258 | 樂滅草 | Oxadiazon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 300 | 安丹 | Propoxur | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 259 | 毆殺斯 | Oxadixyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 301 | 普快淨 | Proquinazid | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 260 | 毆殺滅 | Oxamyl | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 302 | 普硫松 | Prothiofos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 261 | 嘉保信 | Oxycarboxin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 303 | 派滅淨 | Pymetrozine | 0.01 | 0.01 | -* |
| 262 | 滅多松 | Oxydemeton-Methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 304 | 白克松 | Pyraclofos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 263 | 復祿芬 | Oxyfluorfen | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 305 | 百克敏 | Pyraclostrobin | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 264 | 巴克素 | Paclobutrazol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 306 | 派芬草 | Pyraflufen-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 265 | 巴拉松 | Parathion | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 307 | 白粉松 | Pyrazophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 266 | 甲基巴拉松 | Parathion-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 308 | 百速隆 | Pyrazosulfuron-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 267 | 平克座 | Penconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 309 | Pyribencarb | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 268 | 賓克隆 | Pencycuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 310 | 畢達本 | Pyridaben | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 269 | 施得圃 | Pendimethalin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 311 | 必芬松 | Pyridaphenthion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 270 | 平氟芬 | Penflufen | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 312 | 必汰草 | Pyridate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 271 | 平速爛 | Penoxsulam | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 313 | 比芬諾 | Pyrifenox | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 272 | 五氯苯胺 | Pentachloroaniline | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 314 | Pyrifluquinazon | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 273 | 百滅寧 | Permethrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 315 | 派美尼 | Pyrimethanil | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 274 | 脫禾草 | Phenothiol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 316 | 畢汰芬 | Pyrimidifen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 275 | 酚丁滅蟲成分之一 | Phenothrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 317 | 百利普芬 | Pyriproxyfen | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 276 | 賽達松 | Phenthoate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 318 | 百快隆 | Pyroquilon | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 277 | 福瑞松 | Phorate | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 319 | 拜裕松 | Quinalphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 278 | 裕必松 | Phosalone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 320 | 快諾芬 | Quinoxifen | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 279 | 益滅松 | Phosmet | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 321 | 五氯硝苯 | Quintozene | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 280 | 福賜米松 | Phosphamidon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 322 | 快伏草 | Quizalofop-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 281 | 巴賽松 | Phoxim | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 323 | 魚藤精 | Rotenone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 282 | 熱必斯 | Fthalide | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 324 | 殺芬草 | Saflufenacil | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 283 | Penthiopyrad | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 325 | 殺力松 | Salithion | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 284 | 協力精 | Piperonyl butoxide | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 326 | Sedaxane | | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 285 | 比加普 | Pirimicarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 327 | 西殺草 | Sethoxydim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 286 | 必滅松 | Pirimiphos-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 328 | 矽護芬 | Silafluofen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 287 | 亞特松 | Pirimiphos-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 329 | 草滅淨 | Simazine | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 288 | 普拉草 | Pretilachlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 330 | 賜諾特 | Spinetoram J | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 289 | 撲殺熱 | Probenazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 331 | 賜諾特 | Spinetoram L | | | |
| 290 | 撲克拉 | Prochloraz | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 332 | 賜諾殺 | Spinosad A(spinosyn) | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 291 | 撲滅寧 | Procymidone | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 333 | 賜諾殺 | Spinosad D(spinosyn) | | | |
| 292 | 佈飛松 | Profenophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 334 | 賜派芬 | Spirodiclofen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 293 | 普滅克 | Promecarb | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 335 | 賜滅芬 | Spiromesifen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 294 | 佈滅淨 | Prometryn | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 336 | 賜派滅 | Spirotetramat | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 295 | 普拔克 | Propamocarb hydrochloride | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 337 | 速殺氟 | Sulfoxaflor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 296 | 除草靈 | Propanil | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 338 | 得克利 | Tebuconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 297 | 加護松 | Propaphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 339 | 得芬諾 | Tebufenozide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。



| 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | | 序號 | 測試項目 | | 定量極限 ppm(mg/kg) | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c | | | | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 340 | 得芬瑞 | Tebufenpyrad | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 380 | 賜加落 | Pyracarbolid | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 341 | 得福隆 | Teflubenzuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 381 | Alanycarb | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 342 | 得殺草 | Tepraloxymid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 382 | 草芬定 | Azafenidin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 343 | 托福松 | Terbufos | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 383 | 滅蘇民 | Aziprotryne | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 344 | 四克利 | Tetraconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 384 | 西脫蟎 | Benzoximate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 345 | 得脫蟎 | Tetradifon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 385 | Chlorbenzuron | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 346 | 治滅寧 | Tetramethrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 386 | Cyclaniliprole | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 347 | 欣克草 | Thenylchlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 387 | 得拉松 | Dialifos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 348 | 腐絕 | Thiabendazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 388 | 比拉芬 | Florpyrauxifen-benzyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 349 | 賽果培 | Thiacloprid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 389 | Imicyafos | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 350 | 賽速安 | Thiamethoxam | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 390 | Isofetamid | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 351 | 賽氟滅 | Thifluzamide | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 391 | 滅芬座 | Mefentrifluconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 352 | 殺丹 | Thiobencarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 392 | 密滅汀 | Milbemectin A3 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 353 | 硫敵克 | Thiodicarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 393 | | Milbemectin A4 | | | |
| 354 | 硫伐隆 | Thiofanox | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 394 | 歐西比 | Oxathiapiprolin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 355 | 硫滅松 | Thiometon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 395 | Pinoxaden | | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 356 | 脫克松 | Tolclofos-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 396 | 派滅芬 | Pydiflumetofen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 357 | 脫芬瑞 | Tolfenpyrad | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 397 | Pyflubumide | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 358 | 甲基益發靈 | Tolylfluaniid | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 398 | Pyriofenone | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 359 | 三泰芬 | Triadimefon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 399 | Spiroxamine | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 360 | 三泰隆 | Triadimenol | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 400 | 特安勃 | Tetraniliprole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 361 | 三落松 | Triazophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 401 | 氟美派 | Triflumezopyrim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 362 | 三氯松 | Trichlorfon | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 402 | Triflumuron | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 363 | 三賽唑 | Tricyclazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 403 | Sulfentrazone | | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 364 | 三地芬 | Tridiphane | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 404 | 拔敵草 | Butylate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 365 | 三氟敏 | Trifloxystrobin | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 405 | 氯芬松 | Chlorfenvinphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 366 | 賽福座 | Triflumizole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 406 | 克氯苯 | Chlorobenzilate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 367 | 三福林 | Trifluralin | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 407 | 樂乃淨 | Fenchlorphos | 0.01 | 0.02 | 0.25 |
| 368 | 賽福寧 | Triforine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 408 | 福賜松 | Leptophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 369 | 繁米松 | Vamidotion | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 409 | 普拔根 | Propazine | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 370 | 免克寧 | Vinclozolin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 410 | 飛克松 | Prothoate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 371 | 滅克蟲 | XMC (Macbal) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 372 | 滅爾蟲 | MPMC (Xyllycarb) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 373 | 座賽胺 | Zoxamide | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 374 | Benzovindiflupyr | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 375 | 布芬草 | Butafenacil | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 376 | 賽安勃 | Cyantraniliprole | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 377 | 賽派芬 | Cyenoptyrafen | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 378 | Fenpyrazamine | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |
| 379 | Nitenpyram | | 0.01 | 0.02 | 0.05 | | | | | | |

^a 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

^b 適用於穀類及乾豆類

^c 適用於茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

*: 本檢驗方法不適用於茶葉、蔬果類、香辛植物及其他乾燥草本植物基質中免扶克、派滅淨及 Nitenpyram 之檢驗。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

